

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類・・・画像①


→ 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。

本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。

厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 5 サイズ)
- ・「写真アルバムプロUアクリル表紙 オープンテンプレート」製作ガイド (本書)


画像①



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙用データの説明
3. 本身最初ページ用データの説明
4. 本身中間ページ用データの説明
5. 本身最終ページ用データの説明
6. オプション Mini ブック / サブブック用データの説明
7. オプション BOX 用データの説明
8. その他 デザインについてのご注意
9. 発注時のファイル名について

画像②




■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明


- ・デザイン作成用のデータは5サイズ (A3SQ / 250SQ / A4SQ / A4T / A4Y) あります。
- タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは各サイズともに、表紙用、本身最初ページ用、本身中間ページ用、本身最終ページ用、Mini ブック用、BOX ケース用の6種類があります。
- ・表紙用データ (ファイル名: 000000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名: 000001 ~ .psd) で中身のデザインを作成してください。
- ・Miniブック / サブブック用データ (ファイル名例: a4s000000.psd) でMiniブックおよびサブブックのデザインを作成してください。(オプション Mini ブック / サブブック注文時のみ)
- ・BOX 用データ (ファイル名: box.psd) でBOX ケースのデザインを作成してください。(有償 BOX ケース注文時のみ)

ブック種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
A3SQ 本身	602 × 305	7821 × 3962	330dpi
A3SQ 表紙	720 × 325	11339 × 5118	400dpi
A3SQ BOX	739 × 355	11638 × 5591	400dpi
250SQ 本身	506 × 258	6574 × 3352	330dpi
250SQ 表紙	620 × 280	9770 × 4410	400dpi
250SQ BOX	629 × 304	9906 × 4787	400dpi
A4SQ 本身	428 × 218	5561 × 2833	330dpi
A4SQ 表紙	526 × 240.5	8285 × 3787	400dpi
A4SQ BOX	569 × 270	8961 × 4252	400dpi
A4T 本身	428 × 305	5561 × 3962	330dpi
A4T 表紙	536 × 333	8439 × 5244	400dpi
A4T BOX	569 × 355	8961 × 5591	400dpi
A4Y 本身	602 × 218	7821 × 2833	330dpi
A4Y 表紙	700 × 246	11024 × 3874	400dpi
A4Y BOX	739 × 270	11638 × 4252	400dpi
A4SQ MINI	471 × 236	7417 × 3717	400dpi
A5SQ MINI	339 × 169	5339 × 2661	400dpi
A5T MINI	341 × 233	5370 × 3669	400dpi
A5Y MINI	471 × 171	7417 × 2693	400dpi
A4SQ MINI (アクリル)	526 × 240.5	8285 × 3787	400dpi
A5SQ MINI (アクリル)	371.5 × 167.5	5850 × 2638	400dpi
A5T MINI (アクリル)	382 × 237.3	6016 × 3738	400dpi
A5Y MINI (アクリル)	499 × 175.4	7859 × 2762	400dpi
250SQ サブブック	551 × 276	8677 × 4346	400dpi

(各サイズ 06 - 30 ページの例)



(各サイズ 90 - 100 ページの例)



※上記赤点線は、本身最終ページ用 PSD になります。
ご注文のページ数に合わせ、リネームしてお使いください。

2. 表紙用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・表紙、裏表紙のノド側のみ、水色のガイドギリギリまで画像を配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



3. 本身最初ページ用データの説明

- ・上部、下部、右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・中心線より左側には見返し紙がつきます。右側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・中心線から左側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



4. 本身中間用ページデータの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて配置してください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



5. 本身最終ページ用データの説明


- ・上部、下部、左部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より右側には見返し紙がつきます。左側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。・・・画像②
- ・中心線から右側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



6. オプション Mini ブック / サブブック用データの説明

◆印刷タイプ


- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ **断裁線**
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



(例：a4s000000.psd)

◆印刷アクリルタイプ


- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ **断裁線**
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・表紙、裏表紙のノド側のみ、水色のガイドギリギリまで画像を配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




(例：a4s_ac000000.psd)

7. オプション BOX 用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線から左右2本のガイドが背表紙の目安です。背表紙目安のガイドの外側にある2本のガイドはノド部の目安です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご利用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



8. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

9. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

写真アルバムプロ U アクリル表紙 ファイル名 ルール

カバー表紙	000000.jpg
最初ページ	000001.jpg
中間ページ	002003.jpg 004005.jpg ...
最終ページ	■■■■ 000.jpg (■■■■はページ数により変わります)

オプション Mini ブック / サブブック 注文時のみ

印刷タイプ	SQ : a4s000000.jpg ・ a5s000000.jpg	/	A5T : a5t000000.jpg	/	A5Y : a5y000000.jpg
印刷アクリルタイプ	SQ : a4s_ac000000.jpg ・ a5s_ac000000.jpg	/	A5T : a5t_ac000000.jpg	/	A5Y : a5t_ac000000.jpg
サブブック	SQ : 25s000000.jpg				

有償 BOX ケース (フォトボックス) 注文時のみ

BOX ケース	box.jpg
---------	---------