


デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類・・・画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
 - 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 - 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 3 サイズ)
- ・「L-SFN-EX 写真表紙ハードカバー / 両面餃子 / 片面餃子 オープンテンプレート」製作ガイド (本書)



■デザイン作成編 目次

- 1. オープンテンプレートの説明
- 2. 表紙用データの説明
- 3. 本身用データの説明
- 4. オプション 写真入り化粧箱用データの説明
- 5. その他 デザインについてのご注意
- 6. 発注時のファイル名について



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは 3 サイズ (30SQ / 25SQ / A4 縦) ございます。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは表紙用、本身用の 2 種類ございます。
- ・表紙用データ (ファイル名: 0000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名: 0102.psd ~) で本身のデザインを作成してください。
- ・写真入り化粧箱用データ (ファイル名: box.psd) で化粧箱のデザインを作成してください。(オプション化粧箱注文時のみ)

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
写真表紙ハードカバー / 写真表紙両面餃子 / 写真表紙片面餃子			
30SQ 表紙	648 × 690 × 340	7654 × 8150 × 4016	300dpi
30SQ 本身	610 × 305	7205 × 3602	300dpi
25SQ 表紙	548 × 590 × 290	6472 × 6969 × 3425	300dpi
25SQ 本身	508 × 254	6000 × 3000	300dpi
A4 縦 表紙	468 × 520 × 335	5526 × 6142 × 3957	300dpi
A4 縦 本身	430 × 305	5079 × 3602	300dpi
写真入り化粧箱			
30SQ	783 × 390	9248 × 4606	300dpi
25SQ	685 × 340	8091 × 4016	300dpi
A4 縦	616 × 385	7276 × 4547	300dpi

※ 表紙は最小ページ～最大ページ記載
(サイズ詳細は「ページ別サイズ表」を参照)


◆ページ別サイズ表

※ 同一サイズで幅幅が違うものがございますので、必ず発注するページ数の表紙をご使用ください

ページ数	30SQ 表紙		25SQ 表紙		A4 縦 表紙	
	mm サイズ	pixel サイズ	mm サイズ	pixel サイズ	mm サイズ	pixel サイズ
4P	648 × 340	7654 × 4016	548 × 290	6472 × 3425	468 × 335	5526 × 3957
6P	648 × 340	7654 × 4016	548 × 290	6472 × 3425	468 × 335	5526 × 3957
8P	651 × 340	7689 × 4016	551 × 290	6508 × 3425	471 × 335	5561 × 3957
10P	651 × 340	7689 × 4016	551 × 290	6508 × 3425	471 × 335	5561 × 3957
12P	656 × 340	7748 × 4016	556 × 290	6567 × 3425	476 × 335	5620 × 3957
14P	656 × 340	7748 × 4016	556 × 290	6567 × 3425	476 × 335	5620 × 3957
16P	656 × 340	7748 × 4016	556 × 290	6567 × 3425	476 × 335	5620 × 3957
18P	659 × 340	7783 × 4016	559 × 290	6602 × 3425	479 × 335	5655 × 3957
20-22P	659 × 340	7783 × 4016	559 × 290	6602 × 3425	479 × 335	5655 × 3957
24-26P	664 × 340	7843 × 4016	564 × 290	6660 × 3425	484 × 335	5714 × 3957
28P	664 × 340	7843 × 4016	564 × 290	6660 × 3425	484 × 335	5714 × 3957
30P	668 × 340	7890 × 4016	568 × 290	6707 × 3425	488 × 335	5763 × 3957
32-34P	668 × 340	7890 × 4016	568 × 290	6707 × 3425	488 × 335	5763 × 3957
36-38P	672 × 340	7937 × 4016	572 × 290	6755 × 3425	492 × 335	5809 × 3957
40P	672 × 340	7937 × 4016	572 × 290	6755 × 3425	492 × 335	5811 × 3957
42P	690 × 340	8150 × 4016	580 × 290	6850 × 3425	520 × 335	6142 × 3957
44-46P	690 × 340	8150 × 4016	580 × 290	6850 × 3425	520 × 335	6142 × 3957
48P	690 × 340	8150 × 4016	580 × 290	6850 × 3425	520 × 335	6142 × 3957
50-52P	690 × 340	8150 × 4016	580 × 290	6850 × 3425	520 × 335	6142 × 3957
54-56P	690 × 340	8150 × 4016	590 × 290	6969 × 3425	520 × 335	6142 × 3957
58-60P	690 × 340	8150 × 4016	590 × 290	6969 × 3425	520 × 335	6142 × 3957

2. 表紙用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・中心線より右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線のガイドから左右2本のガイドは背表紙の目安ですので、文字やお顔など重要なものの配置にお気を付けください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・断裁・折り返しの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




3. 本身用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ **断裁線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて余裕のある位置に配置してください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



4. オプション 写真入り化粧箱用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線から左右 2 本のガイドが背表紙の目安です。背表紙目安のガイドの外側にある 2 本のガイドはノド部の目安です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としで使用する画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



5. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 →
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

6. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

L-SFN-EX 写真表紙ハードカバー / 両面餃子 / 片面餃子 ファイル名 ルール

表紙	0000.jpg
本身	0102.jpg ~ 5960.jpg

オプション 写真入り化粧箱 注文時のみ

化粧箱	box.jpg
-----	---------