

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
→ 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

画像①



- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 3 サイズ)
- ・「L-VIN 写真表紙 オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙用データの説明
3. 本身用データの説明
4. オプションミニブック用データの説明
5. その他 デザインについてのご注意
6. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは 3 サイズ (4 切 / 6 切 / ミニ) ございます。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは表紙用、本身用の 2 種類ございます。
- ・表紙用データ (ファイル名: 0000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名: 01_01.psd ~) にてデザインを作成してください。
- ・ミニブック用データ (ファイル名例: mini_0000.psd) でミニブックのデザインを作成してください (オプションミニブック注文時のみ)

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
4 切 表紙	652 × 390	7701 × 4606	300dpi
4 切 本身	254 × 306	3000 × 3614	300dpi
オプション ミニ	390 × 255	4605 × 3012	300dpi
6 切 表紙	542.3 × 340	6405 × 4016	300dpi
6 切 本身	203 × 254	2398 × 3000	300dpi
ミニ 表紙	400 × 265	4724 × 3129	300dpi
ミニ 本身	127 × 178	1500 × 2102	300dpi

画像②





◆本身ファイル組み合わせ

- ・中枠は白と黒の 2 種類あります。フォルダ内で分かれておりますので、どちらかをご使用ください。(下記左画像参照)
- ・ファイル名のアンダースコア前の数字「01 ~ 10」の部分はページ順の通し番号となります。
- ・アンダースコア後の数字「01 ~ 02」の部分は中枠に対応している番号となりますので、**変更しないようご注意ください。**
- ・白か黒か使用したい中枠を選択し、使用面数分のデータを作成してください。
- ・下記右画像はファイル名の参考例です。

フォルダ構成




ファイル名参考例



2. 表紙用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・中心線より右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線のガイドから左右2本のガイドは背表紙の目安ですので、文字やお顔など重要なものの配置にお気を付けください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としとしてご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・断裁・折り返しの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




3. 本身用データの説明

◆オプションミニブックなしの場合 (4 切)

※「情報 (4 切のみ)」レイヤーの表示を目安にデータを作成してください

- ・上下左右部分に窓枠の位置目安となる赤線を表示しています。→ **窓枠線**
- ・窓枠について、必ず青線の外側まで画像を配置してください。
- ・貼付け時、位置に若干誤差が出ます。文字などはセーフゾーンの薄いグレー部分内の余裕のある位置に配置してください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②




(例: 01_01.psd)

◆オプションミニブックありの場合（4切）

※「情報（4切+ミニセット）」レイヤーの表示を目安にデータを作成してください


- ・上下左右部分に窓枠の位置目安となる赤線を表示しています。→ 窓枠線
 - ・窓枠について、必ず青線の外側まで画像を配置してください。
 - ・貼付け時、位置に若干誤差が出ます。文字などはセーフゾーンの薄いグレー部分内の余裕のある位置に配置してください。
 - ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ※ ミニブックはこのデータをリサイズして作成されます。



（例：01_01.psd）

◆オプションなしサイズの場合（6切/ミニ）


- ・上下左右部分に窓枠の位置目安となる赤線を表示しています。→ 窓枠線
- ・窓枠について、必ず青線の外側まで画像を配置してください。
- ・貼付け時、位置に若干誤差が出ます。文字などはセーフゾーンの薄いグレー部分内の余裕のある位置に配置してください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②




（例：01_01.psd）

4. オプションミニブック用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ 断裁線
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



5. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

6. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

L-VIN 写真表紙 ファイル名 ルール

表紙 0000.jpg
本身 01_■■■.jpg ~ 10_■■■.jpg

※■■■は選択した台紙の色により変わります

※本身ページのアンダースコア前の数字はページ番号です

オプションミニブック 注文時のみ

ミニブック mini_0000.jpg