

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
  - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類・・・画像①
- 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
- 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 4 サイズ)
  - ・「L- ジェットブック -EX 白なり オープンテンプレート」製作ガイド (本書)


画像①



■デザイン作成編 目次

- 1. オープンテンプレートの説明
- 2. 表紙用データの説明
- 3. 本身最初ページ用データの説明
- 4. 本身中間ページ用データの説明
- 5. 本身最終ページ用データの説明
- 6. オプション 写真入り化粧箱用データの説明
- 7. その他 デザインについてのご注意
- 8. 発注時のファイル名について

画像②



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは4サイズ(30SQ/25SQ/A4縦/A4ヨコ)でございます。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは表紙用、本身用の2種類ございます。
- ・表紙用データ(ファイル名: 0000.psd)で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ(ファイル名: 0102.psd ~)で本身のデザインを作成してください。
- ・写真入り化粧箱用データ(ファイル名: box.psd)で化粧箱のデザインを作成してください。(オプション化粧箱注文時のみ)

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
30SQ 表紙	641 ~ 651 × 330	7571 ~ 7689 × 3897	300dpi
30SQ 本身	596 × 301	8213 × 4148	350dpi
25SQ 表紙	541 ~ 551 × 280	6390 ~ 6508 × 3307	300dpi
25SQ 本身	496 × 251	6835 × 3459	350dpi
A4 縦 表紙	471 ~ 481 × 335	5563 ~ 5681 × 3957	300dpi
A4 縦 本身	414 × 296	5705 × 4079	350dpi
A4 ヨコ 表紙	690.5 ~ 696.5 × 287	9515 ~ 9598 × 3955	350dpi
A4 ヨコ 本身	606 × 229	8350 × 3156	350dpi
写真入り化粧箱			
30SQ 20-50P	783 × 390	9248 × 4606	300dpi
30SQ 60-80P	796 × 390	9402 × 4606	300dpi
25SQ 20-50P	685 × 340	8091 × 4016	300dpi
25SQ 60-80P	705 × 340	8327 × 4016	300dpi
A4 縦 20-50P	616 × 385	7276 × 4547	300dpi
A4 縦 60-80P	638 × 385	7535 × 4547	300dpi

※ 表紙は最小ページ～最大ページ記載  
(サイズ詳細は「ページ別サイズ表」を参照)


◆ページ別サイズ表

※ ページによってサイズが異なりますので、必ず発注するページ数の表紙をご使用ください

ページ数	30SQ 表紙		25SQ 表紙		A4 縦 表紙		A4 ヨコ 表紙	
	mm サイズ	pixel サイズ	mm サイズ	pixel サイズ	mm サイズ	pixel サイズ	mm サイズ	pixel サイズ
20P	641 × 330	7571 × 3897	541 × 280	6390 × 3307	471 × 335	5563 × 3957	690.5 × 287	9515 × 3955
30P	643 × 330	7594 × 3897	543 × 280	6413 × 3307	473 × 335	5587 × 3957	690.5 × 287	9515 × 3955
40P	644 × 330	7606 × 3897	544 × 280	6425 × 3307	474 × 335	5598 × 3957	690.5 × 287	9515 × 3955
50P	646 × 330	7630 × 3897	546 × 280	6449 × 3307	476 × 335	5622 × 3957	690.5 × 287	9515 × 3955
60P	648 × 330	7653 × 3897	548 × 280	6472 × 3307	478 × 335	5646 × 3957	690.5 × 287	9515 × 3955
70P	649 × 330	7665 × 3897	549 × 280	6484 × 3307	479 × 335	5657 × 3957	696.5 × 287	9598 × 3955
80P	651 × 330	7689 × 3897	551 × 280	6508 × 3307	481 × 335	5681 × 3957	696.5 × 287	9598 × 3955

## 2. 表紙用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線のガイドから左右2本のガイドは背表紙の目安ですので、文字やお顔など重要なものの配置にお気を付けください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・断裁・折り返しの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




## 3. 本身最初ページ用データの説明

- ・上部、下部、右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より左側には見返し紙がつきます。右側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・中心線から左側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




#### 4. 本身中間用ページデータの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて配置してください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




#### 5. 本身最終ページ用データの説明

- ・上部、下部、左部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より右側には見返し紙がつきます。左側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。・・・画像②
- ・中心線から右側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




## 6. オプション 写真入り化粧箱用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線から左右 2 本のガイドが背表紙の目安です。背表紙目安のガイドの外側にある 2 本のガイドはノド部の目安です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご利用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



## 7. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

## 8. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

### L- ジェットブック -EX 白なり ファイル名ルール

表紙	0000.jpg
最初ページ	0001.jpg
中間ページ	0203.jpg      0405.jpg      ...
最終ページ	■■ 00.jpg (■■はページ数により変わります)

### オプション 写真入り化粧箱 注文時のみ

化粧箱	box.jpg
-----	---------